

الجدول رقم 41
الراتنجات الإيبوكسيدية ومكوناته

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
الإصابات الجلدية الإكزيمية الشكل والمتكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبار على الجلد.	7 أيام	- تحضير الراتنجات الإيبوكسيدية - استعمال الراتنجات الإيبوكسيدية في: * صناعة طبقات متراكبة من البلاستيك، * صناعة واستعمال الغراء والملمعات والأدهان التي تدخل الراتنجات الإيبوكسيدية في تركيبها.
الالتهاب المتكرر للأنف بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.		
الربو التحسسي المثبت باختبار أو دليل وظيفي تنفسي والمتكرر بعد التعرض من جديد للخطر.		

الجدول رقم 49
الأنظيـمات

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	قائمة الأعمال التي قد تسبب المرض
الحساسية الجلدية الإكزيمية المتكررة بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبتة باختبارات على سطح الجلد. الإصابات الجلدية التهيجية.	15 يوما	القائمة البيانية للأعمال تحضير ومباشرة واستعمال الأنظيـمات والمواد المحتوية عليها خاصة : - استخراج وتنقية الأنظيـمات الحيوانية المصدر (تربسين) والنباتية المصدر (بروميلين- بابائين - فوسين) والجرثومية أو الفطرية المصدر (محضرة انطلاقا من باسيلوس سوبتيليس - اسبرجلوس أوريسيا). - صناعة وتكييف مواد التنظيف المحتوية على الأنظيـمات.
التقرحات الجلدية.	7 أيام	
التهاب الملتحمة الحاد الثنائي المتكرر بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.		
- التهاب الأنف التحسسي المتكرر بعد التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار. - الربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المتكرر بعد التعرض من جديد للخطر مع ل دليل وظيفي أو مثبت باختبار.	7 أيام	القائمة الحصرية للأعمال - استخراج وتنقية الأنظيـمات الحيوانية المصدر (تربسين) والنباتية المصدر (بروميلين- بابائين - فوسين) والجرثومية أو الفطرية المصدر (محضرة انطلاقا من باسيلوس سوبتيليس - اسبرجلوس أوريسيا). - الأعمال المعرضة لاستنشاق الأنظيـمات عند صناعة وتكييف مواد التنظيف.
التهاب رئوي تحسسي مفرط		

الجدول رقم 58

العناصر الأخرى المسببة للعلل التنفسية الأرجية

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
(أ)		
التهاب الأنف والربو أو ضيق التنفس الربوي الشكل المثبت باختبار أو بدليل وظيفي والمتكرر بعد التعرض من جديد للخطر.	7 أيام	<ul style="list-style-type: none"> - تربية الماشية ومباشرة الحيوانات (بما في ذلك تحضير وتكييف مفصليات الأرجل وبراقتها). - العمل وسط رذيزات البروتينات. - إعداد ومباشرة الفراء واللبد الطبيعي. - استعمال الريش والزغب. - تحضير واستعمال ومباشرة مواد تحتوي على القز. - الأعمال المعرضة لسولفيتات وثنائي سولفيتات أو برسولفاتات قلووية. - تحضير واستعمال ومباشرة الكلور بلاتينات وخامس أكسيد الفاناديوم خاصة في صناعة المحفزات. - الأعمال المعرضة لاستنشاق انهيدريد الأحماض المتبخرة خاصة: الأنهيدريدات القتالية والمليبيكية وثالث الميليتي ورابع كلور القتالي وسادس الهيدروقتالي والهيمي. - الأعمال المعرضة لصمغ البطم الساخن خاصة خلال عمل اللحام الإلكتروني. - الأعمال المعرضة لصمغ الأزديكاربوناميد خاصة في صناعة البلاستيك والمطاط. - تحضير واستعمال أصباغ كاشفة خاصة منها متعددة دورات الهالوجينات والأكريولامينات أو السولفون الفينيلي. - تحضير واستعمال الفراء بالسيانوأكوريولات. - الأعمال المعرضة لمادة النيوبران. - الأعمال التي تعرض لاستنشاق الأمونيومات الرباعية وأملحها.
عجز تنفسي مزمن انسدادى تابع للمرض الربوي.	سنة واحدة	
(ب)		
متلازمة تنفسية حمية مع ضيق تنفس وسعال ونفث متكررة بعد تعرض جديد للخطر، يكون السبب المهني مثبتا بتواجد الأضداد المرسبة في مصل الدم بما يمكن من تعريف العنصر الممرض الموافق للمادة المسببة.	30 يوما	<ul style="list-style-type: none"> - تربية ومباشرة الحيوانات بما في ذلك تحضير وتكييف مفصليات الأرجل. - تحضير ومباشرة الفراء. - إنضاج الأجبان. - الأعمال المعرضة لاستنشاق الجزيئات الجرثومية أو الأفظورية في مخابر البكتريات أو في المحلات ذات الطابع الصناعي حيث يكون الجو مكيفا أو مندي في غياب مراقبة منتظمة لنظام التنديدة للتلوث الجرثومي. - الأعمال المعرضة لاستنشاق انهيدريدات الأحماض المتبخرة بالخصوص الانهيدريدات القتالية والمليبيكية وثالث الميليتية ورابع الكلورقتالية وسادس الهيدروقتالية والهيميكية.
تليف رئوي مع علامات مشخصة إشعاعيا واضطرابات تنفسية مثبتة باستقصاء وظيفي في حالة وجود علامات مناعية ذات دلالة.	سنة واحدة	

الجدول رقم 63
الأمراض الناتجة عن العصابات السلّية

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض	
<p>- الأعمال التي يمكن أن تضع العمال في اتصال مع الحيوانات الحاملة للعصابات السلّية أو المنجزة في محلات أوت الحيوانات المصابة.</p> <p>- الأعمال المنجزة في المسالخ والمجازر وأماكن معالجة لحم الخنزير ومعالجة الكروش أو الأمعاء في مؤسسات القصابة.</p> <p>- مباشرة أو معالجة الدم والغدد والعظام والقرون والجلود الطرية.</p> <p>- العلاج البيطري.</p> <p>- أعمال المخابر البيولوجية.</p>	6 أشهر	(أ) السلّ الجلدي أو تحت الجلدي. السلّ العقدي.	
	سنة واحدة	التهاب زليلي. فصال عظمي. مواقع أخرى	
	<p>كل الأعمال التي يقوم بها أعوان العلاج أو مماثلوهم في المخابر والصيانة والخدمات التي تؤدي إلى الاتصال بمرضى ثبتت إيجابية الاختبارات البكتيريولوجية المجرات عليهم أو بمناسبة اقتطاع ومعالجة المواد الممرضة أو الأدوات الملوثة.</p>	6 أشهر	(ب) سل ذات الجنب. السل الرئوي.
		سنة واحدة	السل خارج الصدر
		<p>يجب أن تكون الطبيعة السلّية للإصابات مثبتة في كل الحالات بفحوص بكتيريولوجية. في حالة غياب هذه الفحوص يجب أن يعتمد التشخيص على اختبارات تشريحية مرضية أو تصويرية أو، في حالة غيابها، على العلاج التجريبي الخاص.</p>	

الجدول رقم 74

الفطارات الجلدية والداحس والتهاب منابت الأظافر المهنية المصدر

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
يجب أن تكون الطبيعة الفطارية للإصابة مثبتة باختبار مباشر أو بزراعة مخبرية للفطارات. أ/ فطارات الجلد الأمرد : إصابات حمامية - حويصلية وحرشفية ومتحلقة تسمى أيضا سعة متحلقة. ب/ فطارات فروة الرأس : لخات حرشفية بفروة الرأس تحتوي خليطا من الشعر السليم والشعر المنكسر القصير مصحوبة أحيانا بالتهاب الجريبات القيحي.	30 يوما	الأمراض المشار إليها في أ - ب - ت: - الأعمال وسط الثدييات وفي المذابح والمسالخ وفي معارض الوحوش وفي محارس الحيوانات وفي تربية الماشية وفي المخابر التي تستعمل الحيوانات للتجارب. - أعمال علاج وتنظيف الحيوانات. - الأعمال المنجزة في معامل الجعة والملابن الراجعة بالنظر إلى النظام العام للأجراء التجاريين والصناعيين.
ت/ فطارات أصابع القدم : إصابات حمامية - حويصلية وحرشفية مع تشقق ثنايا ما بين الأصابع أو صبغة بيضاء لؤلئية المظهر غليظة بجلد الأصابع أو ما بينها مصحوبة أو غير مصحوبة بانفكاك وشقوق جلدية. يمكن أن تمتد هذه الإصابات إلى أكثر من إصبع وقد ترافق التهاب منبت الظفر (بالأبيض عادة).	30 يوما	- الأعمال المنجزة في الحمامات والمساح: مراقبة الاستحمام والمعالجة في محطات المياه المعدنية ومؤسسات إعادة التأهيل الجسدي. - النشاطات الرياضية الاحترافية. - الأعمال في المناجم تحت الأرض وفي حضائر البناء وفي حضائر الأشغال العامة. - أعمال التنظيف. - الأعمال المنجزة في غرف الغسيل. - الأعمال المنجزة في محطات غسل السيارات.
ث/ الداحس والتهاب منابت الأظافر : التهاب مؤلم حول الظفر ذو مصدر تعفني يكون مصحوبا أو غير مصحوب بتغيرات في الظفر مثل تشقق الطرف الحر وتخططه وتسننه واصطبائه باللون الرمادي وتفسخ الظفر.	7 أيام	- مباشرة واستعمال الغلال الحلوة ومرتسباتها. - تحضير واستعمال ومباشرة عصير الغلال الحلوة. - أعمال الغسل في المطاعم.
ج/ التهاب منابت الأظافر بأصبع القدم	30 يوما	- الأعمال في المسالخ ومخالطة الحيوانات وأحشائها. - الأعمال في المناجم تحت الأرض وفي حضائر البناء وفي حضائر الأشغال العامة. - أعمال التنظيف. - الأعمال المنجزة في غرف الغسيل. - الأعمال المنجزة في محطات غسيل السيارات.

الجدول رقم 76
الإشعاعات المؤينة

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<ul style="list-style-type: none"> - كل الأعمال المعرضة لتأثير الأشعة السينية أو المواد الإشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية أو كل المصادر الأخرى للإشعاعات الجسمية، خاصة: - استخراج ومعالجة الخامات المشعة، - تحضير المواد المشعة، - تحضير المواد الكيماوية والصيدلانية المشعة، - تحضير واستعمال المواد المضيئة المشعة، - البحوث أو القياسات على مواد مشعة وعلى الأشعة السينية في المخابر، - صناعة آلات العلاج الإشعاعي وآلات الأشعة السينية، - الأعمال التي تعرض العاملين للأشعة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الطبية وعيادات طب الأسنان وعيادات التصوير بالأشعة وفي دور الصحة ومراكز معالجة السرطان، - الأعمال في جميع الصناعات والتجارة التي تستعمل الأشعة السينية والمواد أو الأجهزة المصدرة للأشعة المذكورة أعلاه. - أعمال حفظ وتحليل المواد الفلاحية. 	30 يوما	فقر الدم وقلة الكريات البيضاء وقلة الصفيحات أو متلازمة نزفية ناتجة عن إشعاعات حادة.
	سنة واحدة	فقر الدم وقلة الكريات البيضاء وقلة الصفيحات أو متلازمة نزفية ناتجة عن إشعاعات مزمنة.
	7 أيام	إصابة المناسل.
	سنة واحدة	التهاب الجفن أو التهاب الملتحمة.
	10 سنوات	التهاب القرنية
	60 يوما	الساد.
	10 سنوات	الالتهابات الإشعاعية الحادة بالجلد.
	30 سنة	الالتهابات الإشعاعية المزمنة بالجلد.
	60 يوما	سرطان الجلد
	60 يوما	التهاب الظهارة الإشعاعي الحاد بالأغشية المخاطية.
	5 سنوات	الإصابات الإشعاعية المزمنة بالأغشية المخاطية.
	30 سنة	نخر شعاعي عظمي.
		ابيضاض الدم.
		سرطان قصبي رئوي بدائي ناتج عن الاستنشاق.
	50 سنة	غرغرين عظمي.
30 سنة	سرطان الغدة الدرقية.	

الجدول رقم 77
الإشعاعات غير المؤينة

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
الأعمال التي تعرض عادة لأشعة الشمس: المزارعون، عمال حظائر البناء والأشغال العامة، البحارة.	30 سنة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 5 سنوات	تقرن الوجه الناتج عن الشيخوخة.
		سرطان الخلايا الحرشفية الناتج عن تقرن الوجه الناتج عن الشيخوخة.
		سرطان الخلايا القاعدية للوجه.
الأعمال التالية المعرضة للإشعاع الحراري المشترك مع الغبار في ورشات البلور اليدوية: - مراقبة سير أفران البلور. - جمع ونفخ وتشكيل البلور الساخن.	15 سنة	الطفرة
- التعرض الشديد أو لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية أثناء: * اللحام بالقوس أو البلازما أو القزوينون. * استعمال الأساليب الكيميائية الضوئية: تجفيف الحبر والورنيش ومراقبة جودة الأغذية. * العمل في البحر بالنسبة للبحارة الذين يعملون على سطح السفينة. - الأعمال التي تعرض للأشعة تحت الحمراء: الزجاج أو المعدن المتوهج.	15 يوما	الالتهاب السطحي للقرنيتين.
		التهاب القرنية والملتحمة المتكرر بعد التعرض من جديد للخطر.
- التعرض الشديد أو لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية و/ أو الضوء الأزرق أثناء: * اللحام بالقوس أو البلازما أو القزوينون. * استعمال العمليات الكيميائية الضوئية: تجفيف الحبر والورنيش ومراقبة جودة الأغذية. * العمل في البحر بالنسبة للبحارة الذين يعملون على سطح السفينة. - الأعمال التي تعرض للأشعة تحت الحمراء: الزجاج أو المعدن المتوهج.	15 سنة	مرض الساد
		صدمة ضوئية كيميائية أو ضوئية حرارية للشبكية.
- الأعمال التي تعرض عادة لأشعة الليزر.		

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>الأعمال المعرضة للضجيج المضر الناتج عن:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأعمال على المعادن وذلك بالنقر والكشط والقذف، مثل: <ul style="list-style-type: none"> * تقوير وطرق وطبع ورحي وخرط وتطريق ونقش وبرشمة وتصفيح وتمطيط وترقيق ونشر بالمنشار وقرص المعادن وقطعها. * تهذيب المعادن وشحذها وصقلها وتقويرها بطريقة "قوس-الهواء". - قتل وتدوير ولف الخيوط الفولاذية. - استعمال مطارق وثقابات عاملة بالهواء المضغوط. - النقل الآلي للحاويات المعدنية. - أعمال على البلور قرب الأفران وآلات التصنيع والرحي والتفتيت وملء القناني. - النسيج على الأنوال والآلات النسيج، أعمال التمشيط وآلات الغزل ذات الأسافيد وآلات القتل وآلات الجدل وآلات لف خيوط الألياف النسيجية. - تعديل وتجريب واستعمال الدواسر والمفاعلات والمحركات الحرارية والمجموعات المولدة للكهرباء والمجموعات الهيدرولبية وتجهيزات الضغط الخفيف العاملة تحت ضغط مختلف عن الضغط الجوي وكذلك المحركات الكهربائية ذات القوة المتراوحة بين 11 كيلوات و55 كيلوات إذا كانت تعمل بسرعة تفوق 2360 دورة في الدقيقة وكذلك المحركات ذات القوى المتراوحة بين 55 كيلوات و220 كيلوات إذا كانت تعمل بأكثر من 1320 دورة في الدقيقة وكذلك المحركات التي تتجاوز قوتها 220 كيلوات. - استعمال أو إتلاف الذخائر أو المتفجرات. - استعمال مسدسات وضع الأختام. - رحي وتفتيت وغريلة ونشر بالمنشار وتصنيع الأحجار والمواد المعدنية. - الطرق الصناعية لتجفيف المواد العضوية بالتهوئة. - إسقاط الأشجار وقلعها وقص أغصانها بطرق آلية. - استعمال آلات تحويل الخشب في الورشات: المنشار الدوار بكل أنواعه والمناشير الشريطية والمساجيح والمكاشط والمقوالب وآلات التفريز والملسنات والنقارات والنتآت وملصقات الحواشي الخشبية القائمة بوظائف تصنيع والمنقبات وآلات الصقل والمسمرات. 	<p>سنة واحدة بعد التوقف عن التعرض للخطر (بشرط أن يكون المصاب قد تعرض للضجيج لمدة لا تقل عن 1 سنة، تختصر إلى 30 يوما عند العمل على الدواسر والمفاعلات والمحركات الحرارية).</p>	<p>نقص قياس السمع بكلا الأذنين ناتج عن إصابات قوقعية غير قابلة للعلاج. يقاس هذا النقص بعملية قياس السمع تنجز خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أيام بعد التوقف عن التعرض للضجيج المضر في غرفة معزولة عن الصوت وبقياس سمع معياري. يجب أن يكون هذا القياس نغميا ويجب استكماله بعملية قياس درجة المقاومة الصوتية لطبلة الأذن والبحث عن الحركة الانعكاسية الصوتية. ويمكن استكمال هذه الفحوصات بقياس صوتي وإجراء التسجيل العصبي للسمع ودراسة القياسات السمعية خلال الحياة المهنية. ويجب أن يُظهر القياس النغمي بالأذن الأقل تضررا نقصا سمعيا متوسطا قدره 36 ديسيبال على الأقل. يحسب هذا المعدل بالقسمة على 10 مجموع النقص المُقاس على الذبذبات 500 و1000 و2000 و4000 هرتز مضروبة بالتوالي في الضوارب 2 و4 و3 و1. لا يُؤخذ تفاقم النقص بعين الاعتبار بعد استنفاز أجل التكفل بالعلاج إلا في حالات التعرض من جديد للخطر.</p>

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
<p>- استعمال الآليات بالحضائر كالدفاعات والجرافات والشحانات والفتيسات والرفوش الآلية وعربات النقل السيارة على كل الأرضيات.</p> <p>- رحي وضخ وتصنيع المواد البلاستيكية والمطاطية.</p> <p>- العمل على آلات الطبع الدوارة في المطابع.</p> <p>- الصناعة والتكييف الآلي للورق المقوى.</p> <p>- استعمال الأجهزة الارتجاجية في إعداد مواد من الإسمنت المسلح ومواد مقاومة للحرارة.</p> <p>- أشغال قيس الدرجات الصوتية والتجريب أو إصلاح أجهزة البث الصوتي.</p> <p>- أعمال القوالب على الآلات الارتجاجية والراشقة على الشبكات المرتجة.</p> <p>- الصهر في الفرن الصناعي بطريقة القوس الكهربائي.</p> <p>- العمل على أو قرب الطائرات التي تكون محركاتها بصدور الدوران في المطارات والموانئ الجوية.</p> <p>- التعرض إلى العناصر المسمومة في أشغال القطع واللحام والتصنيع لمواد البلاستيك بالطرق فوق الصوتية.</p> <p>- الأعمال التالية في قطاع الصناعات الغذائية :</p> <p>* عمليات الذبح وإزالة أحشاء الدواجن والأبقار والأغنام والخنازير ألبيا.</p> <p>* عمليات تنظيف ريش الدواجن ألبيا.</p> <p>* تعليب المواد الغذائية المصبرة.</p> <p>* عمليات الخلط والقطع والنشر والسحق وضغط المواد الغذائية.</p> <p>وكل الأعمال المعرضة لمستوى ضجيج المعادل الذي تساوي شدته أو تتجاوز 85 ديسيبال (أ) أو تساوي أو تتجاوز شدة مستوى ذروة الضغط السمعي 135 ديسيبال (ت).</p>		

الجدول رقم 82
حركات ووضعيات الجسم

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
(أ) الكتف		
اعتلال حادٍ لوتر الكتف غير ممزق وغير متكلس مع/أو بدون اعتلال مرتكز العظم لغطاء العضلات المدوّرة، مثبتة باختبار تصويري طبي.	7 أيام	الأعمال التي تتضمن تحريك الكتف أو الحفاظ عليه دون دعم في حالة إبعاد بزواوية لا تقل عن 60 درجة مدة 3 ساعات ونصف إجمالاً على الأقل في اليوم.
اعتلال مزمن لوتر الكتف غير ممزق وغير متكلس مع/أو بدون اعتلال مرتكز العظم لغطاء العضلات المدوّرة، مثبتة باختبار تصويري طبي.	6 أشهر بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 6 أشهر	الأعمال التي تتضمن تحريك الكتف أو الحفاظ عليه دون دعم في حالة إبعاد: - بزواوية لا تقل عن 60 درجة مدة ساعتين إجمالاً على الأقل في اليوم. - أو بزواوية لا تقل عن 90 درجة مدة ساعة واحدة إجمالاً على الأقل في اليوم.
تمزق نسبي أو كلي لغطاء العضلات المدوّرة مثبتة باختبار تصويري طبي.	سنة واحدة بشرط التعرض للعنصر المسبب لمدة لا تقل عن 1 سنة	الأعمال التي تتضمن تحريك الكتف أو الحفاظ عليه دون دعم في حالة إبعاد: - بزواوية لا تقل عن 60 درجة مدة ساعتين إجمالاً على الأقل في اليوم. - أو بزواوية لا تقل عن 90 درجة مدة ساعة واحدة إجمالاً على الأقل في اليوم.
(ب) المرفق		
التهاب اللقيمة	7 أيام	الأعمال التي تنجز عادة بحركات متكررة بقبض اليد أو ببسطها على مقدمة الذراع أو بحركات إلقاء واستجماع اليد بنحو لا يقل عن عشرة حركات في الدقيقة الواحدة طوال فترة مجمعة لا تقل عن ساعة في اليوم الواحد من أيام العمل.
التهاب البكيرة		الأعمال المؤدية عادة إلى القيام بحركات متكررة بتقريب ومد وكب اليد والمعصم أو بحركات إلقاء واستجماع بنحو لا يقل عن عشرة حركات في الدقيقة الواحدة طوال فترة مجمعة لا تقل عن ساعة في اليوم الواحد من أيام العمل.
التهاب الكيس المصلي: انصباب بالأجربة المصلية أو إصابة التهابية للأنسجة الجلدية تحتية بمناطق الارتفاق.		
- التهابات الحادة بالأجربة المصلية أو إصابة التهابية للأنسجة الجلدية تحتية بمناطق الارتفاق. - التهابات المزمنة بالأجربة المصلية.	7 أيام 90 يوماً	الأعمال التي تؤدي عادة إلى الاتكاء المطول على الوجه الخلفي للمرفق.
متلازمة قناة العصب الزندي بالمرفق مثبتة بتخطيط كهربائية العضلات.	90 يوماً بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن سنة	الأعمال التي تتضمن عادة بحركات متكررة بالمرفق من ثني ومد بنحو لا يقل عن عشرة حركات في الدقيقة الواحدة طوال فترة مجمعة لا تقل عن ساعة في اليوم الواحد من أيام العمل أو من وضعيات الثني المطولة بالمرفق.
(ت) المعصم - اليد والأصابع		
التهاب الأوتار.	7 أيام	الأعمال المتضمنة عادة القيام بحركات الأوتار القابضة والباسطة لليد والأصابع تكون مطولة أو متكررة بنحو لا يقل عن عشرة حركات في الدقيقة الواحدة بالنسبة لليد ولا يقل عن عشرين حركة في الدقيقة الواحدة بالنسبة للأصابع طوال فترة مجمعة لا تقل عن ساعة في اليوم الواحد من أيام العمل.
التهاب أغماد الأوتار.		
متلازمة القناة الرسغية مثبتة بتخطيط كهربائية العضلات. متلازمة حيز "قويون" مثبتة بتخطيط كهربائية العضلات.	90 يوماً بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن 5 سنوات	الأعمال المتضمنة عادة القيام إما بحركات مطولة أو متكررة لمد أو ثني المعصم أو قبض اليد بنحو لا يقل عن عشرة حركات في الدقيقة الواحدة طوال فترة مجمعة لا تقل عن ساعة في اليوم الواحد من أيام العمل، وإما بالاعتماد على الرسغ وإما بالضغط المطول أول المتكرر على مؤخرة اليد.

بيان المرض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض
ث) الركبة		
متلازمة انضغاط عرق النسا بالمأبض الخارجي مثبتة بتخطيط كهربائية العضلات الخارجي	7 أيام	الأعمال المنجزة عادة في وضعية قرفصة مطولة.
التهابات الكيس المصلي:		
- التهاب حاد بالأجربة المصلية أو إصابة إنتهاية للأنسجة الجلدية التحتية بمناطق الضغط بالركبة.	7 أيام	الأعمال المنجزة عادة باعتماد مطول على الركبة.
- التهاب مزمن بالأجربة المصلية.	90 يوما	
التهاب أوتار تحت العضلة رباعية الرأس أو الأوتار الرضفية مثبتة باختبار تصويري طبي.	7 أيام	الأعمال المنجزة عادة عن طريق القيام بحركات متكررة بمد الركبة وثنيتها مطولا.
التهاب أوتار رضفة الإوزة مثبتة باختبار تصويري طبي.		
إصابات مزمنة بالهلال ذات طابع تنكسي مثبتة بفحوص تكميلية أو أثناء التدخل العلاجي وكذلك مضاعفاتها: التمزق أو انقطاع الهلال.	2 سنتان	الأعمال التي تستوجب القيام بجهود أو حمل أعباء في وضعية جثو أو قرفصة بصفة اعتيادية.
ج) الكاحل والقدم		
التهاب العرقوب مثبتة باختبار تصويري طبي.	7 أيام	القيام بأعمال تؤدي عادة إلى الوقوف طويلا على أطراف الأصابع.

الجدول رقم 85

رذات الأحماض المعدنية الشديدة المحتوية على حمض الكبريت

القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض	أجل التكفل بالعلاج	بيان المرض
- الصقل والكلفنة وغير ذلك من عمليات معالجة المعادن بالحوامض المعدنية المحتوية على حمض الكبريت. - صناعة بطاريات الرصاص. - صناعة الأسمدة الكيميائية المحتوية على الفسفاط باستعمال الأحماض المعدنية المحتوية على حمض الكبريت.	40 سنة بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن 5 سنوات	سرطان الحنجرة

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 19 ماي 2018"